



Záměr: Z/2024/40295
Řízení: R/2024/27258
Č.j.: **R/2024/27258/3**
PID: SR00X00DNMH1
Úřad:

Dne: 02.01.2025

**Městský úřad Dvůr Králové nad
Labem - DOSS**
náměstí T. G. Masaryka 38
54401 Dvůr Králové nad Labem

Adresát:
Rozdělovník

mu5b26c

Vyřizuje: **Bc. Anna Klustová**
Tel: 499318274

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o zemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává žadateli

Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“),

zastupujícímu investora ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín IV - Podmokly pro záměr „**Hřibojedy, Hvězda 23 – knn pro při. výr.**“ (dále jen „záměr“), na p. p. č. 135, 456, 457, 479, 485, 486/1, 489, 490, 486/2, 503 a na st. p. č. 26 a 28 v katastrálním území Hvězda dle předložené projektové dokumentace zpracované společností Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (datum 07/2024, č. stavby IV-12-2027964) v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Hřibojedy, Hvězda 23 – knn pro příp. výr. “**

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (dále jen vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace souhlasí s uvedeným záměrem dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) za těchto podmínek:

- 1) Při provádění stavby nesmí být poškozováno koryto vodního toku, musí být provedena preventivní opatření, která zabrání spadu stavebních materiálů či odpadů do vodního toku.
- 2) Při provádění stavby budou provedena preventivní opatření k zamezení havarijního úniku závadných látek do vodního toku.

Odůvodnění

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 27.09.2024 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, zastoupené společností Energomontáže Votroubek, s. r. o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pro záměr: „**Hřibojedy, Hvězda 23 – knn pro příp. výr.**“ na p. p. č. 135, 456, 457, 479, 485, 486/1, 489, 490, 486/2, 503 a na st. p. č. 26 a 28 v katastrálním území Hvězda, dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované společností Energomontáže Votroubek, s. r. o. Rychnov nad Kněžnou 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (datum: 07/2024, č. stavby: IV-12-2027964).

Předmětem projektové dokumentace je stavba nového distribučního kabelového vedení NN p. p. č. 135, 456, 457, 479, 485, 486/1, 489, 490, 486/2, 503 a na st. p. č. 26 a 28 v katastrálním území Hvězda.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas k umístování a povolování staveb podle § 17 odst. 1 písm. a) a e) vodního zákona

Příslušný správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Vodní hospodářství - Ing. Jitka Ottová, tel. 499 318 160

Vodoprávní úřad posuzoval záměr při vydání závazného stanoviska z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, a to takto:

Záměr je situován ve vodním útvaru podzemních vod 42400 Královédvorská synklinála, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 639466, X: 1024046.

Ochrana podzemních a povrchových vod při nakládání s nimi

Vodoprávní úřad nejprve posuzoval, zda jsou splněny základní povinnosti stavebníka dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona a dospěl k závěru, že záměr nemá nároky na vodohospodářské řešení.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak bude nakládáno s povrchovými a podzemními vodami a dospěl k závěru, že v záměru nebude nakládáno s povrchovými a podzemními vodami.

Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou v záměru chráněny vodní poměry a vodní zdroje.

Záměr se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. Oblast byla stanovena nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb., ze dne 24.06.1981 (dále jen nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída). Stanovené zákazy v nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída se na záměr vzhledem k jeho rozsahu nevztahují.

Záměr se nachází ve zranitelné oblasti, která je určena nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem ze dne

04.07.2021 (dále jen nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí) a týká se vlivu dusičnanů ze zemědělské činnosti na vodní zdroje. Záměr neobsahuje zemědělskou činnost a lze vyloučit jeho dopad na zranitelnou oblast.

Záměr se nachází v citlivé oblasti, která je určena nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ze dne 14.12.2015 (dále jen nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech) a týká se všech útvarů povrchových vod na území České republiky. Odpadní vody v záměru nevznikají.

Vodoprávní úřad posuzoval, jak je v záměru ochraňována jakost podzemních vod a povrchových vod. Záměr se nenachází v lokalitě zatížené starou ekologickou zátěží. V záměru se nepředpokládá přímé nakládání se závadnými látkami. Avšak při stavebních pracích u vodního toku jsou používány pohonné hmoty ve stavebních strojích. Vodoprávní úřad uložil podmínku č. 2 na základě stanoviska správce vodního toku, aby byla provedena preventivní opatření k zamezení havarijního úniku pohonných hmot z používané mechanizace do povrchových či podzemních vod.

Vodoprávní úřad posuzoval, zda záměrem budou dotčeny vodní poměry a dospěl k závěru, že vodní poměry záměrem nebudou dotčeny.

Ochrana vodních toků a jejich koryt

Vodoprávní úřad posuzoval, zda je záměrem dotčen vodní tok a jeho koryto. Záměr se nachází u vodního toku Libotovský potok (IDVT 10168790). V záměru je řešena výstavba nového kabelového distribučního vedení NN a posílení místní distribuční soustavy. Vedení kříží vodní tok u betonového mostku, kde bude postavena nosná konstrukce pro ocelovou chráničku, která bude v zákrytu s betonovou deskou mostu. Konce ocelové chráničky budou ukotveny na betonové pilíře a následně budou zapouštěny do země, kde budou navazovat na korugovanou chráničku pro vedení. Vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 1, k provedení preventivních opatření při provádění stavby, aby nedošlo k poškození koryta vodního toku a byl ochráněn vodní tok.

Ochrana vodních děl

Vodoprávní úřad posuzoval, jak jsou záměrem ochráněna vodní díla. Vodoprávní úřad ověřil v GIS Dvůr Králové nad Labem a v Geoportálu SPÚ, že záměr není ve střetu s ochrannými pásmy vodních děl (vodovody, kanalizace, monitorovací objekty ČHMÚ, ochranné hráze vodních toků) a s melioračními zařízeními. Záměrem nebudou poškozována vodní díla a nebude dotčena ochrana vodních děl.

Ochrana před povodněmi

Vodoprávní úřad posuzoval, jaký má záměr vliv na ochranu před povodněmi a na odtokové poměry. Záměr se nachází v území, které je ohroženo povodněmi, správce vodního toku uložil podmínky týkající se návrhu křížení vedení s vodním tokem. Vodoprávní úřad ověřil, že podmínky správce toku byly zapracovány do projektové dokumentace. Takto navržený záměr nebude narušovat ochranu před povodněmi a nebudou narušeny odtokové poměry v lokalitě.

Plánování v oblasti vod

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona). Záměr je přípustný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr je v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe.

Vodoprávní úřad při posuzování záměru vycházel z těchto podkladů:

- stanovisko správce povodí a toku Povodí Labe, státní podnik ze dne 26.07.2024 pod č.j.: PLa/2024/034357
- nařízení vlády o CHOPAV Východočeská křída,
- nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí,
- nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a citlivých oblastech,

- Národní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe,
- GIS města Dvůr Králové nad Labem, SEKM 3, Geoportál SPÚ

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a na základě výše uvedeného vydal souhlasné podmíněné závazné stanovisko se závěrem, že záměr je přípustný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek při provádění stavby a nebude v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem.

Předmětným záměrem budou dále dotčeny následující složky životního prostředí:

Ochrana přírody a krajiny - Ing. Helena Hamanová, DiS., tel. 499 318 122

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny)

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.

Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypoštěřovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m.

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Ochrana zemědělského půdního fondu - Simona Nyplová, tel. 499 318 275

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou dokumentaci a k výše uvedenému záměru sděluje.

Souhlasu s odnětím zemědělské půdy není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. S realizací záměru orgán ochrany zemědělského půdního fondu souhlasí.

Odpadové hospodářství - Bc. Anna Klustová, tel. 499 318 274

Orgán odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a), ani vyjádření dle odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se k výše uvedenému záměru nevydává.

Doprava na pozemních komunikacích – Bc. Lenka Klustová, tel. 499 318 108

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, příslušný jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů sděluje, že v případě zásahu do pozemní komunikace je nutné před vlastním prováděním prací v min. 30 denní lhůtě zažádat u silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – provádění stavebních prací (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb.)

Předmětným záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné dle těchto zákonů:

č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání dle § 7 odst. 1 ZJES a může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Č.j.: R/2024/27258/3

vyřizuje:

Bc. Anna Klustová

odbor životního prostředí

Podepsáno dle data v el. podpisu.

.....

Rozdělovník:

OBEC HŘIBOJEDY

Eliška Trnčáková, č.p. 9, Litětiny, 53371 Dolní Roveň